

FICHA TÉCNICA CONTOURA 1080

DESCRIPCIÓN

Cama eléctrica de hospitalización bariátrica de 4 secciones con báscula integrada



MODELO: CONTOURA 1080
REFERENCIA: C1080...

CARACTERÍSTICAS

- **Ajuste eléctrico del respaldo, sección rodillas, altura y Tren/antitrendelemburg**
- **Sistema de perfilación inteligente Pro-Contour®:**
 - Sistema de articulación avanzado que **mimetiza los movimientos del cuerpo humano** y las articulaciones.
 - Elevación y retracción del respaldo, que proporciona una **mayor superficie de contacto** en posición sentado y, por tanto, mejor distribución del peso.
 - **Posición de silla** con 1 solo botón (Auto-Contour).
- **Báscula integrada:** El paciente puede ser pesado estando la cama en cualquier posición. Incorpora un **sistema de auto-compensación**, que permite añadir o quitar objetos de la cama sin que afecte a la lectura del peso
- **Carga máxima de seguridad** en todos los movimientos **500 Kg**, válida para los pacientes más pesados
- **Doble mando de control:** paciente y enfermería (centralita), con botones en relieve y testigos iluminados.
- **Ruedas dobles de 15 cm**

- Sistema de **freno centralizado en las 4 ruedas** de 3 posiciones: frenado, libre (la cama gira 360° sobre su eje) y conducción (una rueda directriz y 3 libres para facilitar la conducción por pasillos y corredores).
- Total compatibilidad de acceso para grúas y otros sistemas al tener el **espacio inferior mínimo de 150 mm** totalmente libre y accesible.
- **Barandillas de seguridad** $\frac{3}{4}$ abatibles, diseñadas para evitar atrapamientos. Éstas **pueden ser anguladas** para incrementar el ancho de la cama según necesidad
- Doble CPR manual a ambos lados de la cama y botón de CPR eléctrico en mando de enfermería
- Bloqueo selectivo de funciones (en mando de enfermería – centralita).
- Batería de seguridad
- Base del somier de secciones termoplásticas perforadas extraíbles
- Cabecero y piecero extraíbles
- Extensión de la cama con retención del colchón
- Soporte extraíble para ropa de cama
- Cubierta moldeada de la base para proteger los elementos mecánicos y eléctricos
- Cable telescópico de corriente
- Huecos integrados en las 4 esquinas para incorporar accesorios.
- Ajuste de la sección pantorrillas manual mediante trinquete
- Parachoques en los 4 lados de la cama, para evitar impactos
- Altura mínima de 49 cm
- Gama de colores a elegir

DATOS TÉCNICOS

- Longitud total: 228 cm
- Longitud total (extendida): 248 cm
- Ancho total: 104 cm
- Ancho con barandillas abiertas en ángulo: 156 cm
- Superficie útil de descanso: 210 cm x 88 cm
- Rango de altura: Desde 49 cm hasta 78 cm
- Número de cuerpos articulados: 4 cuerpos
- Inclinación de respaldo: 60°
- Inclinación de tramo de piernas superiores: 30°
- Anti/ Trendelemburg: +/-14°
- Extensión: 20 cm
- Peso de la cama (sin báscula): 265 kg sin barandillas
- Peso de la cama (con báscula): 285 kg sin barandillas
- Carga máxima de seguridad de la cama: 500 kg (incluyendo accesorios)
- Carga máxima de seguridad del colchón: 450 Kg
- Carga máxima de seguridad de la báscula: 500 Kg
- Margen de error de la báscula: 500 gr

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B
- Índice de protección de la cama a la penetración del agua: IP54
- Motor:
 - Número de motores: 3 motores
 - Marca: LINAK
 - Potencia de motor: 1,5 A max. 230 Vc.a. / 50 – 60 Hz
- Desembrague de emergencia: sí
- Mandos: Mando para paciente y enfermera

- Tipo de soporte: gancho para colgar
- Dispositivo de desactivación de funciones: sí (centralita de bloqueo)
- Baterías: 2 * 12V
 - Tipo de conexión: conexión en serie, selladas y recargables.
 - Tipo de batería: gel plomo/ácido 1,2 Amp/hora

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN 60601-1 (BS5724: parte 1, IEC 601-1)
- Normativa de compatibilidad electromagnética (EMC): EN 60601-1-2
- Certificado ISO 9001:2000 de Lloyd's Register
- Certificado ISO 13485:2003 de Lloyd's Register
- Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE

MATERIALES Y ACABADOS

- Tren de rodamiento y bastidor
 - Material: Acero recubierto de una capa de poliéster de nylon
 - Acabado superficial: poliéster de nylon
- Cabecero y Piecero
 - Tipo de materiales: ABS termoconformado
 - Número de colores disponibles: 6 colores
 - Extraíbles
- Este producto no contiene látex

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Barandillas de seguridad $\frac{3}{4}$ con mandos colgantes. Las barandillas pueden ser anguladas para incrementar el ancho de la cama según necesidad
- Báscula
- Extensión de la cama con sistema de retención del colchón
- Soporte extraíble para ropa de cama
- Cubierta moldeada de la base
- Batería de seguridad
- Cabecero y piecero extraíbles

ACCESORIOS OPCIONALES

- Colchón obesos de un peso hasta 450 kg PENTAFLEX
- Extensiones laterales del colchón para uso de la cama con barandillas abiertas en ángulo de 30° (Ref. PMSR6)
- Extensión del colchón para uso de la cama extendida (Ref. SQB6)
- Portasueros extraíble
- Arco balcánico
- Juego de pesos (5kg total)
- Cuerda de tracción
- Soporte botella oxígeno

- Estante piecero para monitor
- Cadena antiestática