FICHA TÉCNICA

CÁNULA YANKAUER

DEFINICIÓN:	▪ Cánula Yankauer

CARACTERÍSTICAS GENERALES:	▪ Fabricada en PVC de grado médico atóxico transparente. Semirígida.
	▪ Incluye **dispositivo de control** de fácil manejo.
	▪ Exenta de látex y de ftalatos.
	▪ Incluye tubo de **aspiración** con interior estriado anti colapso y terminales cónicos estándar flexibles para una óptima adaptación.
	▪ Producto de un solo uso.
	▪ Doble empaquetado como garantía de seguridad.
DOS TIPOS DE PUNTA	▪ La cánula **Yankauer** de punta **recta** atraumática dispone de 5 orificios laterales.
	▪ La cánula **Yankauer** de punta de **bulbo flexible** atraumática dispone de 6 orificios laterales y uno central, que facilitan la aspiración.
INDICACIONES	▪ Indicado para la aspiración de sangre y secreciones durante procesos quirúrgicos.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD	▪ UNE-EN ISO 9001.
	▪ UNE-EN ISO 13485:2003.
	▪ Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CE

VIDA ÚTIL:	▪ Tres años respetando las condiciones de almacenaje.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:	▪ Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frio y calor excesivos.

Punta bulbo flexible

Punta recta

Sistema de control

OXIGEM

C/Electricidad, 40 Pol. Ind. San José de Valderas LEGANÉS (Madrid) Tlf.:+34 91 236 86 51 Fax:+34 91 236 86 50 www.oxigem.es

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

PRODUCTO:

COMPONENTE	MATERIAL
Mango de aspiración	PVC
Punta de aspiración	PVC
Tubo de aspiración	PVC
Conector	PVC

EMBALAJE:

COMPONENTE	MATERIAL
Bolsa embalaje de producto unitario	Polietileno
Etiqueta especificaciones	Papel
Caja embalaje transporte	Cartón

- **INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:**

Producto no tóxico.

- **ESTERILIZACIÓN:**

Cuidadosamente esterilizado

- **REUTILIZACIÓN:**

No. Producto de un solo uso, desechable.

C/Electricidad, 40 Pol. Ind. San José de Valderas LEGANÉS (Madrid) Tlf.:+34 91 236 86 51 Fax:+34 91 236 86 50 www.oxigem.es

➢ ETIQUETADO:

El etiquetado tanto del producto unitario como de la caja de embalaje de este producto incluye las siguientes indicaciones, tal y como establece la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CE.

ETIQUETADO PRODUCTO UNITARIO
Definición del producto
Especificaciones técnicas
Indicaciones
Instrucciones de uso
Referencia del producto
Lote
Fecha de fabricación
Fecha de caducidad
Marcado CE con el número del Organismo Notificado 0120
Código de barras producto unitario
Nombre y dirección del fabricante
Indicador de producto de un solo uso
Indicador/ leyenda de "No contiene látex"
Advertencia de seguridad

ETIQUETADO EMBALAJE DE TRANSPORTE
Definición del producto
Referencia del producto
Lote
Fecha de fabricación
Fecha de caducidad
Marcado CE con el número del Organismo Notificado 0120
Código de barras de la caja (EAN 14)
Nombre y dirección del fabricante
Indicador de producto de un solo uso
Indicador de condiciones de almacenaje
Indicador de consultar las instrucciones de uso
Número de unidades

REF.		GROSOR	UND/CAJA	EAN UNITARIO	EAN CAJA
643514	Cánula Yankauer 4mm. Punta recta	4mm	200	8435089510744	28435089510748
643516	Cánula Yankauer 6mm. Punta recta	6 mm	200	8435089509113	28435089509117
643518	Cánula Yankauer 8mm. Punta recta	8 mm	200	8435089509106	28435089509100
643316	Cánula Yankauer 6mm. Punta bulbo flexible	6 mm	200	8435089509076	28435089509070
643318	Cánula Yankauer 8mm. Punta bulbo flexible	8 mm	200	8435089509069	28435089509063
643414	Cánula Yankauer 4mm. con control Punta recta	4 mm	200	8435089510737	28435089510731
643416	Cánula Yankauer 6mm. con control Punta recta	6 mm	200	8435089509090	28435089509094
643418	Cánula Yankauer 8mm. con control Punta recta	8 mm	200	8435089509083	28435089509087
643216	Cánula Yankauer 6mm. con control Punta bulbo flexible	6 mm	200	8435089509052	28435089509056
643218	Cánula Yankauer 8mm. con control Punta bulbo flexible	8 mm	200	8435089509045	28435089509049
643556	Cánula Yankauer 6mm. Punta recta con tubo de aspiración de 3 m.	6 mm	50	8435089505252	18435089505259
643558	Cánula Yankauer 8mm. Punta recta con tubo de aspiración de 3 m.	8 mm	50	8435089505276	18435089505273
643456	Cánula Yankauer 6mm. con control Punta recta con tubo de aspiración de 3 m.	6 mm	50	8435089505245	18435089505242
643458	Cánula Yankauer 8mm. con control Punta recta con tubo de aspiración de 3 m.	8 mm	50	8435089511116	18435089511113
643356	Cánula Yankauer 6mm. Punta bulbo flexible con tubo de aspiración de 3 m.	6 mm	50	8435089505221	18435089505228
643358	Cánula Yankauer 8mm. Punta bulbo flexible con tubo de aspiración de 3 m.	8 mm	50	8435089505238	18435089505235
643256	Cánula Yankauer 6mm. con control Punta bulbo flexible con tubo de aspiración de 3 m.	6 mm	50	8435089505184	18435089505181
643258	Cánula Yankauer 8mm. con control Punta bulbo flexible con tubo de aspiración de 3 m.	8 mm	50	8435089505214	18435089505211
623530	Tubo de aspiración estéril 7 x 10 3 m.	10 mm	40	8435089510775	18435089510772
623518	Tubo de aspiración estéril 7 x 10 1,8 m.	10 mm	60	8435089510751	18435089510758

Oxigem considera la información contenida en este documento de carácter reservado y no divulgable. Así mismo, **Oxigem** se reserva el derecho a modificar el documento de acuerdo con el progreso técnico y el desarrollo normativo relativos al producto.